NEWS RELEASE

平成24年5月10日

報道関係各位

家庭用コンセントから充電して非常時に使える600W蓄電源

「停電の見張り番 BLACKOUT GUARD」発売開始

ＰＣ周辺機器並びに携帯アクセサリーメーカーの株式会社センチュリー（本社：東京都台東区、代表取締役社長：加川博久）は、家庭用コンセントから充電して非常時に使える600W蓄電源『停電の見張り番 BLACKOUT GUARD』（定価：104,790円(税込)）を5月11日より発売いたします。

INTRODUCTION ～ 停電の見張り番 BLACKOUT GUARD ～

本製品は、いつも利用している家庭用のコンセントから電気を蓄えて、いざという時に使える大型リチウム600W蓄電源でございます。本製品の主な特長と致しましては、下記の7点があげられます。

【主な特長】

① 600Wまでの家庭用電化製品などに対応した非常用の電源装置
② 極めて安全性に優れたリン酸鉄リチウム電池を内蔵。継ぎ足し充電をしても電池容量が減少しません。
③ 停電に備えて電源コンセントへ接続したまま（常時接続）でお使い頂けます。その際には電池残量が95%以下になると自動で充電を再開します。
④ 大型蓄電源では初となるPSE（電気用品安全法）取得製品
⑤ AC出力コンセントのみならず、小型モバイル機器等にも対応できるUSB出力ポート付き
⑥ 非常時に便利なAM/FMラジオ、LEDライトを搭載
⑦ 電池残量がひと目でわかる5段階のインジケーターを搭載

また、家庭用電化製品の使用出来る目安の時間は次のとおりです。

■消費電力200Wの「**500L冷蔵庫**」が約20時間使用可能（JIS C 9801-2006年 新測定方式を基に算出）
■消費電力150Wの「**32型液晶テレビ**」が約4.5時間使用可能
■消費電力50Wの「**ノートパソコン**」が約13時間使用可能　■消費電力65Wの「**扇風機**」が約10時間使用可能
■消費電力75Wの「**電気毛布**」が約9時間使用可能　■「**スマートフォン**」が約90回フル充電可能

本製品は大容量の蓄電源となっておりますので様々な電化製品に対応、
ご家庭のみならず、オフィスや店舗、各種施設などで、不意の停電に役立つ製品となっております。

NEWS RELEASE

■停電の見張り番 BLACKOUT GUARD　定価:104,790円(税込)

参考URL:http://www.century.co.jp/products/zak/bousai/bg-600.html

■製品画像

▲製品画像①

▲製品画像(前面)

▲製品画像(背面)

NEWS RELEASE

CENTURY

各部名称

停電の見張り番の特長

組み立て、設定は不要！操作も簡単！

家庭用コンセントから電気を使うように、
電化製品の電源プラグを接続するだけ。
組み立てや設定などの面倒な作業は一切
ありません。

使いたい家電製品を中央のプラグに繋げてスイッチを入れるだけ！

いつも利用している電気を蓄えて、いざという時に使う

繰り返しの充電による劣化に強い**リン酸鉄リチウム電池**を採用！
停電に備えて、コンセントに挿しっぱなしでもOK！
電池残量が95%以下になると自動的に充電を再開します。

NEWS RELEASE

CENTURY

停電の見張り番の優れた機能

電源供給だけじゃない！災害時に役立つ機能を搭載！

AM/FM
ラジオ

使用可能時間
※フル充電時 単独使用にて

約260時間

1ワット
LEDライト

使用可能時間
※フル充電時 単独使用にて

約650時間

インジケーターで電池残量が一目でわかる！



様々なシチュエーションで使えます。

冷蔵庫等の生活家電の
予備電源に

レジャー用品の電源に
(車、テントの中でご使用ください)

水槽のエアーポンプや
水温調節の予備電源に

介護用品の予備電源に

パソコンの予備電源に

通信機器の予備電源に

店舗の予備電源に

学校の避難時の電源に

イベント、展示会等の電源に

NEWS RELEASE

■製品仕様	
■製品名	： 停電の見張り番 BLACKOUT GUARD
■型番	： BG-600
■サイズ	： 48.2（幅）×15.3（奥行）×29.25（高さ）cm
■重量	： 15kg
■蓄電池容量	： 768Wh（60Ah×12.8V）
■二次電池種類	： リン酸鉄リチウム電池
■インバータ容量	： 600W
■定格入力電圧	： AC100V～240V ・ 50/60HZ
■定格出力電圧	： AC100Vサイン波/DC5V
■充電可能回数	： 約3,000回（※電池容量の残量や温度等の使用環境により異なります）
■フル充電時間	： 約30時間
■放電率	： 約3%/月
■出力ポート	： AC100V-1チャンネル/USB DC5V-1チャンネル

※交流電源定格出力周波数は60Hzです。50Hz用の一部製品には使用できません

■製品内容
■停電の見張り番本体　■AC入力コード　■取扱説明書兼保証書

◆株式会社センチュリーについて（http://www.century.co.jp/）

「あったらいいなを実現する」使命感こそが、我々を未来へと前進させる原動力である。
～フロンティアスピリット、スピード、クリエイティブが当社のアイデンティティ～

当社は1987年1月の創業以来、時代の流れにスピーディに対応できる創造的な企業を志向してまいりました。取扱品目として特殊装置向けプリント基板や各種コンピュータ・モバイル機器、さらには電子雑貨、ホビー関連商品などを有し、各種プリント基板の電気回路設計の技術を生かした「開発」部門、国内にとどまらず東南アジア・欧米諸国等ワールドワイドに展開する「商社」部門、最終消費者の生の声を探求すべくアンテナ機能としての「小売」部門の3部門にわたっております。

本件のお問い合わせ先
〒110-0016 東京都台東区台東2-28-5
株式会社センチュリー 企画営業広報室 平田 圭一
TEL：03-5818-7051 FAX：03-5818-3560
E-mail:hirata@century.co.jp